

**EBIKE BATTERY  
USER'S MANUAL  
GENERAL WARRANTY PRINCIPLES**

---

DE ELEKTRISCHE FAHRRADBATTERIE  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

PL BATERIA DO ROWERU ELEKTRYCZNEGO  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
WARUNKI GWARANCJI

Čerstvá energia

ZÁRUKOVÁ KARTA | GARANTIEKARTE | KARTA  
GWARANCYJNA

Číslo faktúry | Rechnungsnummer | Numer dowodu zakupu

Dátum nákupu | Verkaufsdatum | Data sprzedaży

Názov produktu | Produktname | Nazwa produktu

Model (kód produktu) | Modell (Produktcode) | Model (kod produktu)

Záručná doba: 12 mesiacov Garantiedauer:  
12 Monate  
Okres trwania pwarancji: 12 miesięcy

Pečiatka | Stempel | Pieczęć

Vyhlasujem, že som si prečítal podmienky uvedené na záručnom liste a súhlasím s nimi | Hiermit bestätige ich, dass ich die Garantiebedingungen gelesen habe und diese akzeptiere | Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami podanymi na Karcie Gwarancyjnej i je akceptuję

(čitateľný podpis kupujúceho | Unterschrift des Käufers | czytelny podpis Nabywcy)

## NÁVOD NA POUŽITIE:

Aby ste zaistili správne a čo najdlhšie fungovanie vašej novej lítium-iónovej batérie pre elektrický bicykel, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Prvé použitie:

1. Po vybalení batérie skontrolujte jej stav. Stlačte na to tlačidlo na hornej strane batérie.
2. Pred prvým pripojením k bicyklu skontrolujte, či sú póly (+) a (-) umiestnené rovnako ako na pôvodnej batérii.

Inštalácia:

Batéria je vybavená koľajnicami, ktoré môžu nahradiť pôvodné v prípade akýchkoľvek rozdielov v montáži.

Batérie Green Cell majú 4-pinový výstup a 3 (XLR) alebo 2 (cinch) pinové pripojenie nabíjačky.

Výstup má 4 kolíky – 2 s kladným nábojom a 2 so záporným. Pre správnu funkciu stačí pripojiť 2 káble (jeden záporný a jeden kladný). Odporúča sa však pripojiť všetky 4 kolíky, pretože to zaručuje lepšie mechanické a elektrické pripojenie. V prípade, že sú k dispozícii ďalšie funkcie, ako napríklad červené podsvietenie, je potrebné pripojiť všetky 4 kolíky.

3. Náš produkt je vybavený zámkom na kľúč. Prepnutím kľúča do polohy: 1 sa prenáša napätie na výstup, 3 sa uvoľňuje blokáda alebo 2 sa blokáda zapína a napätie sa neprenáša na výstup
4. Po inštalácii batérie otočte kľúč doprava do polohy J a skontrolujte, či je bicykel pod napätím.



Nabíjanie

- J . Na nabíjanie batérie musí byť zapnutá výstupná blokáda. Potom pripojte nabíjačku k XLR konektoru. Nezabudnite používať iba nabíjačky vhodné pre tento typ batérií.
2. Po pripojení nabíjačky by sa mala rozsvietiť červená kontrolka potvrdzujúca proces nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka zmení farbu na zelenú.
3. Doba nabíjania sa môže líšiť a závisí od použitej nabíjačky a kapacity batérie.
4. Ak sa batéria zahreje, znamená to, že články sú preťažené a nabíjačku je potrebné okamžite odpojiť.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA:

Batéria má niekoľko bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú dlhšiu životnosť batérie a bezpečné

použitie. Jednou z nich je tepelná ochrana, ktorá odpojí výstup

napätie, ak sú články príliš horúce alebo príliš studené. Keď teplota dosiahne optimálnu úroveň, výstupné napätie sa automaticky zapne.

Batéria by sa mala aspoň raz za niekoľko týždňov nabiť a vybiť. Pomôže to udržať batériu v dobrom stave. Ak necháte plne nabitú batériu dlhší čas nepoužívanú, môže sa rýchlejšie znížiť jej životnosť.

Ak je batéria neustále pripojená k nabíjačke a nebola vybitá, jej kapacita sa môže znížiť.

Ak sa batéria nebude používať dlhšie ako mesiac, mala by sa nabiť na 50 – 60 % a uskladniť v suchom a chladnom prostredí. Najvhodnejšia teplota skladovania je približne 20 °C.

Pri manipulácii a likvidácii spotrebiča postupujte opatrne. Nesprávne používanie a postupy, ktoré nie sú v súlade s týmito pokynmi, môžu predstavovať ohrozenie života alebo zdravia a majetku.

Batérie: nehádzte do ohňa; neumiestňujte na zariadenia generujúce teplo (batéria môže explodovať, ak je príliš zahriata); nehrýzť; nezaťahovať; nerozpúčať; neprepichovať; neatvárať puzdro; nevkladať do očí, uší, úst ani iných telesných otvorov; neupustiť; nevystavovať nárazom; nepoužívať batériu na nabíjanie iného zariadenia, ako je určené; chrániť pred kontaktom s kovovými predmetmi.

Ak zaznamenáte podozrivé, rušivé zápachy alebo zvuky vychádzajúce z batérií alebo dym z prístroja, okamžite prestaňte prístroj používať a vráťte ho do servisného strediska výrobcu.

#### NIKDY NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÉ BATÉRIE!!!

Batérie by mali byť chránené pred vysokým vonkajším tlakom, pretože by to mohlo spôsobiť skrat a prehriatie.

Skladujte pri teplotách medzi 0 °C a 45 °C. Odporúča sa používať zariadenie pri teplotách medzi 5 °C a 35 °C.

#### Všeobecné záručné podmienky

1. Spoločnosť Pawet Ochyński CSG S.A. so sídlom v 30-509 Krakov, Kalwaryjska 33, ďalej len „záručný poskytovateľ“, poskytuje záruku na riadne a bezchybné fungovanie výrobku počas celej záručnej doby uvedenej na prvej strane záručného listu, počnúc dňom zakúpenia.
2. Záručný poskytovateľ poskytuje obmedzenú záruku na dobu uvedenú na prvej strane záručného listu. Dôvodom je prirodzené opotrebenie. Zníženie kapacity batérie pod 80 % pôvodnej kapacity môže byť dôvodom na reklamáciu v rámci záruky.
3. Záruka neobmedzuje ani nezrušuje právo zákazníka uplatniť reklamáciu na základe implicitnej záruky.
4. Na uplatnenie reklamácie musí klient doručiť vadný výrobok na adresu záručného servisu spolu so záručným listom alebo kópiou faktúry a vyplneným reklamčným alebo vráteným formulárom, ktorý nájdete na našej webovej stránke [www.greencell.global](http://www.greencell.global).
5. Poskytovateľ záruky informuje klienta o výsledku reklamácie do 14 dní od doručenia vadného výrobku. Vadný výrobok bude opravený.

alebo vymenený za nový do 14 dní po informovaní klienta o rozhodnutí. Ak je typ závady obzvlášť ťažko opraviteľný alebo vyžaduje dodatočné opatrenia, ako napríklad obstaranie dodatočných dielov, doba opravy sa môže predĺžiť. Záručný servis sa samozrejme pokúsi vyriešiť problém čo najrýchlejšie. Záručný servis môže rozhodnúť o spôsobe riešenia reklamácie (výmena, oprava alebo vrátenie peňazí).

6. S výnimkou reklamácií podaných v rámci „Záruky spokojnosti“ (podaných do 30 dní od doručenia produktu): náklady na doručenie vadného produktu hradí zákazník. Záručný servis hradí náklady na doručenie vymeneného alebo opraveného produktu zákazníkovi. V prípade medzinárodných nákupov by mal zákazník pred odoslaním produktu kontaktovať záručný servis.
7. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak:
  - je poškodená záručná pečiatka;
  - batéria bola poškodená vonkajším vplyvom (vodou, ohňom alebo mechanickým poškodením atď.);
  - batéria bola nesprávne používaná; boli
  - vykonané neoprávnené opravy.
8. V prípade neopodstatnenej reklamácie výrobku bude klientovi účtované náklady, ktoré vznikli záručnému poskytovateľovi.
9. Zodpovednosť záručného poskytovateľa voči zákazníkovi je obmedzená na hodnotu produktu, na ktorý sa táto záruka vzťahuje. Nezahŕňa žiadne iné škody, napríklad stratu údajov alebo informácií uložených na pamäťových kartách, ani žiadne iné škody spôsobené nevhodným používaním výrobku alebo jeho poškodením.

## Sme radi!

Sme radi, že ste spokojní s produktom Green Cell. Tu je niekoľko spôsobov, ako vyjadriť svoju spokojnosť:



Povedzte o ňom svojim priateľom a rodine



Zdieľajte svoje skúsenosti na Amazon

Povedzte všetkým o našom produkte na Facebooku, Twitteri a



Instagram

Každý názor je pre nás veľmi dôležitý.

---

## 4' Nie ste spokojní?

Náš profesionálny zákaznícky servis sa bude snažiť vyriešiť akýkoľvek problém. Neváhajte nás kontaktovať:

support@greencell.global

+48 12312 51 87 | +48 12312 51 63 | +48 12 312 51 74

www.greencell.global/en

| Model batérie<br>Batteriemodell<br>Model akumulatora | Napätie   Spannung  <br>Napięcie | Kapacita   Kapazität<br>Pojemność | Výrobca článkov<br>Výrobca článkov<br>Výrobca článkov | Vybíjací prúd:<br>kontinuálny/10 min/5<br>s<br>  Entladestrom.<br>Gleichstrom/10min/5<br>s<br>  Prąd rozładowania<br>ciągły/10min/5s | Konfiguration<br>Konfiguracja | Pracovná teplota:<br>nabíjanie/vybíjanie/skladovanie<br>Einsatztemperatur: Laden / Entladen /<br>Lagerung   Temperatura pracy:<br>ładowanie/rozładowanie/przechowyw<br>anie |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIKE01                                              | 24 V                             | 1 0,4 Ah                          | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 7S4P                          |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE02                                              | 36V                              | 1 0,4 Ah                          | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 10S4P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE03                                              | 36V                              | 14,5 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 10S5P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE04                                              | 48                               | 11,6 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 13S4P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE05                                              | 48V                              | 14,5 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 13S5P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE06                                              | 48                               | 17,4 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 13S6P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE07                                              | 36V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 10S4P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE08                                              | 36V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 10S4P                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE09                                              | 24                               | 11,6 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 7S4P                          |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE10                                              | 24                               | 20,3 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 7P7S                          |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE11                                              | 24 V                             | 23,2 Ah                           | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 7P8S                          |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE12                                              | 36V                              | 11 Ah                             | Panasonic                                             | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                       | 10SSP                         |                                                                                                                                                                             |

| Model batérie<br>Batteriemodell<br>Model akumulatora | Napätie   Spanngug  <br>Napięcie | Kapacita   Kapazität<br>Pojemność | Výrobca článkov<br>  Zellenhersteller  <br>Producent ogniwo | Vybíjací prúd:<br>trvalý/10 min/5 s  <br>Entladestrom:<br>Gleichstrom/10min/ 5s<br>  Prąd rozładowania<br>ciągły/10min/5s | Konfigurácia<br>Konfiguration<br>Konfiguracja | Pracovná teplota:<br>nabíjanie/vybíjanie/skladovanie  <br>Pracovná teplota: nabíjanie/vybíjanie/p<br>y wanie |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIKE13                                              | 48V                              | 11Ah                              | Panasonic                                                   | 15A/18A/35A                                                                                                               | 13S5P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE14                                              | 36V                              | 11Ah                              | Panasonic                                                   | 15 A/18 A/35 A                                                                                                            | 13S5P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE15                                              | 36V                              | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 10S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE16                                              | 24                               | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 7S4P                                          |                                                                                                              |
| EBIKE17                                              | 36V                              | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5 A/18 A/35 A                                                                                                           | 10S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE18                                              | 36V                              | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 10S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE19                                              | 24                               | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 7S4P                                          |                                                                                                              |
| EBIKE20                                              | 36V                              | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 10S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE21                                              | 24                               | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 7S4P                                          |                                                                                                              |
| EBIKE22                                              | 36V                              | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 10S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE23                                              | 24                               | 8,8 Ah                            | Panasonic                                                   | J 5A/18A/35A                                                                                                              | 7S4P                                          |                                                                                                              |

| Model batérie ,<br>Batteriemodell<br>Model akumulátora | Napätie   Spanngug  <br>Napięcie | Kapacita   Kapacitat<br>Pojemnosť | Výrobca článkov<br>  Zellenhersteller  <br>Producent ogniw | Vybíjací prúd:<br>kontinuálny/10 min/5<br>s   Entladestrom:<br>Gleichstrom/10min/<br>5s   Prąd<br>rozładowania<br>ciągły/10min/5s | Konfigurácia<br>Konfigurácia<br>Konfigurácia | Pracovná teplota:<br>nabíjanie/vybíjanie/skladovanie<br>Einsatztemperatur: Laden / Entladen /<br>Lagerung   Temperatura pracy:<br>ładowanie/roz+adowanie/przechowyw<br>anie |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIKE24                                                | 36 V                             | 15,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15A/18A/35A                                                                                                                       | 7S4P                                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE25                                                | 36V                              | 13 Ah                             | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 1OSSP                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE26                                                | 36V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 10S4P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE27                                                | 36V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 10S4P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE28                                                | 36V                              | 5,2 Ah                            | Panasonic                                                  | 1SA/18A/35A                                                                                                                       | 10S2P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE29                                                | 36 V                             | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 10S4P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE30                                                | 36                               | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 10S4P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE31                                                | 36V                              | 7,8 Ah                            | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 10S3P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE32                                                | 24                               | 17,4 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 7S6P                                         | 0°C-45°C/20°C-65°C/20°C-40°C                                                                                                                                                |
| EBIKE33                                                | 36V                              | 14,5 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/J 8 A/35 A                                                                                                                   | 1OSSP                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE34                                                | 48V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                    | 13S4P                                        |                                                                                                                                                                             |

| Model batérie<br>Batteriemodell<br>Model akumulatora | Napätie   Spanngug  <br>Napięcie | Kapacita   Kapacitat<br>Pojemność | Výrobca článkov<br>  Zellenhersteller  <br>Producent ogniw | Vybíjací prúd:<br>trvalý/10 min/5 s  <br>Entladestrom:<br>Gleichstrom/10min/<br>5s   Prąd<br>rozładowania<br>ciągły/10min/5s | Konfigurácia<br>Konfigurácia<br>Konfigurácia | Pracovná teplota:<br>nabíjanie/vybíjanie/skladovanie<br>Einsatztemperatur: Laden / Entladen /<br>Lagerung   Temperatura pracy:<br>ładowanie/rozładowanie/przechowyw<br>anie |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIKE35U                                             | 36 V                             | 20,3 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10S7P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE36                                              | 24 V                             | 14,5 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 7S5P                                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE37U                                             | 48                               | 20,4 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 13S6P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE38U                                             | 36V                              | 23,8 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10S7P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE39U                                             | 24                               | 27,2 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 8S8P                                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE40                                              | 36V                              | 4,4 Ah                            | Samsung                                                    | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10S2P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE41                                              | 36V                              | 5,2 Ah                            | Samsung                                                    | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10S2P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE42                                              | 48V                              | 17,4 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 13S6P                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE43                                              | 36V                              | 14,5 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10SSP                                        |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE44                                              | 24V                              | 14,5 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 7S5P                                         |                                                                                                                                                                             |
| EBIKE45                                              | 36V                              | 11,6 Ah                           | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                               | 10S4P                                        |                                                                                                                                                                             |

| Model batérie<br>Batteriemodell<br>Model akumulatora | Napätie   Spannug  <br>Napięcie | Kapacita   Kapacitat<br>Pojemnosfi | Výrobca článkov<br>  Zellenhersteller  <br>Producent ogniw | Vybíjací prúd:<br>kontinuálny/10 min/5<br>s   Entladestrom:<br>Gleichstrom/1 0min/<br>5s   Prąd<br>rozładowania<br>ciągły/10min/5s | Konfigurácia<br>Konfigurácia<br>Konfigurácia | Pracovná teplota:<br>nabíjanie/vybíjanie/skladovanie  <br>Pracovná teplota: nabíjanie/vybíjanie/p<br>y wanie |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBIKE46                                              | 24 V                            | 11,6 Ah                            | Panasonic                                                  | 15A/18A/35A                                                                                                                        | 7S4P                                         |                                                                                                              |
| EBIKE47                                              | 36V                             | 17 Ah                              | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                     | 1OSSP                                        |                                                                                                              |
| EBIKE48                                              | 48 V                            | 14,5 Ah                            | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                     | 13S5P                                        | 0°C-45°C/-20°C-65°C/-20°C-40°C                                                                               |
| EBIKE49                                              | 48V                             | 17 Ah                              | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                     | 13S5P                                        | 0°C-45°C/-20°C-65°C/-20°C-40°C                                                                               |
| EBIKESO                                              | 24V                             | 13Ah                               | Panasonic                                                  | J 5A/18A/35A                                                                                                                       | OSSP                                         |                                                                                                              |
| EBIKES1                                              | 36 V                            | 11,6 Ah                            | Panasonic                                                  | 15 A/18 A/35 A                                                                                                                     | 10S4P                                        |                                                                                                              |

História opráv | Reparaturverlauf | Historia napraw  
Histoire de réparation | Historial de reparaciones  
Antecedenti di riparazione

1. Dátum reklamácie (podpis a pečiatka) | Datum und Stempel | Data zgłoszenia  
(podpis i pieczętka)

Popis poruchy | Fehlerbeschreibung | Opis usterki

2. Dátum reklamácie (podpis a pečiatka) | Datum und Stempel | Data zgłoszenia  
(podpis i pieczętka)

Popis poruchy | Fehlerbeschreibung | Opis usterki

3. Dátum reklamácie (podpis a pečiatka) | Datum und Stempel | Data  
zgłoszenia (podpis i pieczętka)

Popis poruchy | Fehlerbeschreibung | Opis usterki

©2019 Green Cell Paweł Ochyński CSG S.A. All rights reserved. Product specifications and data can change without notice.

®Green Cell is Paweł Ochynski CSG S.A.'s registered trademark. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

**Service:**

Green Cell  
ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15 dok 36,  
PL32-050 Skawina  
+48 12 444 62 47  
support@greencell.pl

**Importer/manufacturer:**

Green Cell,  
Paweł Ochyński CSG S.A.  
ul. Kalwaryjska 33,  
PL30-509 Cracow

